



Diário Oficial

Estado de São Paulo

GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Poder Executivo

Seção I

Volume 113 - Número 212 - São Paulo, sexta-Feira, 7 de novembro de 2003

Comunicado DEAT Série Equipamento Emissor de Cupom Fiscal **31/2003**

O Diretor Executivo da Administração Tributária, no uso de suas atribuições, tendo em vista o pedido formulado para análise do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) da marca **Elgin**, tipo ECF-MR, modelo **10000S**, e considerando que a análise técnica realizada no âmbito da COTEPE/ICMS bem como a apreciação pela DEAT desse equipamento demonstram ser satisfatórias ao Fisco deste Estado, decide, nos termos do artigo 37-A da Portaria CAT 55/98 e da Portaria CAT 49/03, que pode ser autorizado para uso fiscal nos termos do artigo 1º da CAT 86/01, o mencionado modelo e versão de ECF, com as seguintes características:

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

1.1. Razão Social CNPJ

ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA 14.200.166/0001-66

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO SOFTWARE BÁSICO

MARCA TIPO MODELO VERSÃO CHECKSUM MEMÓRIA

ELGIN ECF-MR ECF-MR 10000S V: 5.2 820D hex 27C2001 ou equivalente

3. CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

ITEM CARACTERÍSTICAS SITUAÇÃO

Símbolo de acumulação no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item; @

Modo de Treinamento; Não

Capacidade de item na Memória de Trabalho; 10.000

Transmissão de dados referentes ao movimento do dia, para computador externo, antes da impressão da Redução Z (Convênio ICMS 57/95); Obrigatório, por parametrização

Registro de item com três casas decimais para o valor unitário Sim

Comprovante Não Fiscal para registro de operação de pagamento com cartão; Sim

Identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o cabeçalho e a denominação do documento; Sim

3.1. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS:

ENDEREÇO PRIMEIRO CARACTERE SEGUNDO CARACTERE FUNÇÃO STATUS

28 0 = não

1 = sim geração de arquivo em meio magnético 1

28 0 ou 1 = fechado

2 = aberto Preço unitário via teclado

3.8.1. É vedado o uso de registro de valor isolado, sem a correspondente codificação e descrição do produto.

3.2. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

CANCELAMENTO ACRÉSCIMO DESCONTO

Item Cupom Emitido Cupom em Emissão Item Subtotal Item Subtotal

ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN

Sim Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

1. Observação: desconto e acréscimo em item, somente em percentual;

2. desconto e acréscimo em subtotal, somente se o Cupom Fiscal não contiver item vinculado a ISSQN;

3.3. TOTALIZADOR:

QTDE TOTALIZADOR IDENTIFICAÇÃO

1 Totalizador Geral GT ATUAL

1 Venda Bruta VD BRUTA

1 Cancelamento CANCELAMENTO

1 Desconto DESCONTO

1 De ISSQN TOTAL DE ISSQN

1 Venda Líquida VDA LIQUIDA R\$

1 Acréscimo ACRESCIMO

8 Tributados pelo ICMS Tn nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

1 Tributado pelo ISSQN S nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

1 Isento de ICMS I

1 Substituição Tributária ICMS F

1 Não Tributado ICMS N

3.4. CONTADOR:

CONTADOR IDENTIFICAÇÃO

Redução Z "CRZ" e "Contador de Reduções (CRZ)" na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRZ)

Contador de Reduções Z", na Leitura X e na Redução Z.

Cancelamento de Cupom Fiscal "(CFC) Cont. de Cup. Fiscal Canc.:", na Leitura X e Redução Z

Geral de Comprovante Não Fiscal não vinculado "GNF" ou "(GNF) Cont. Geral de Comp. Não Fiscal" na Leitura X, Redução Z e "GNF" na Leitura da Memória Fiscal

Reinício de Operação "CRO" e "Contador de Reinício de Operação(CRO)", na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRO) Contador de Reinício", na Leitura X e na Redução Z

Leitura X "(CLX) Contador de Leitura X", na Leitura X e na Redução Z

Ordem de Operação COO

Contador de Crédito ou Débito "(CCD) Cont. de Crédito/Débito", na Leitura X e na Redução Z

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

LACRAÇÃO

Quantidade: 03 Local: um na parte frontal, acerca de 8,5cm da face direita, um no centro da lateral direita e outro no centro da lateral esquerda

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Material: metálica Fixação: rebitada Local: parte posterior

MECANISMO IMPRESSOR

Marca: CITIZEN Modelo: DP-614 Impressão: impacto Colunas: 40

SENSOR DE PAPEL: Óptico eletrônico de fim papel

4.1. PORTAS:

LOCAL IDENTIFICAÇÃO TIPO FUNÇÃO

Externa DB9 (RS485) fêmea Interligar outro ECF dos modelos ECF-MR 10000S, ECF-MR 12000S ou ECF-MR 10000S1

Externa DB9 (RS232) macho Operação TEF ou computador ou scanner

Externa DB9 (RS232) macho Operação TEF ou computador ou scanner

Externa DB9 (RS232) macho Comunicação com balança

Interna ST1 Barra de pinos 1x5 Fonte de alimentação

Interna ST13

ST15 Barra de pinos 1x14

Barra de pinos 1x12 Display da torre

Interna ST14

ST12 Barra de pinos 1x12

Barra de pinos 1x14 Display do operador

Interna ST23 Barra de Pinos 1x6 Chave de controle

Interna ST20

ST21 Barra de Pinos 1x8

Barra de pinos 1x8 Teclado

Interna ST7 Barra de Pinos 2x17 Memória Fiscal

Interna ST16 Barra de pinos 2x8 Display de LCD, não instalado e não utilizado

Interna ST10

ST11 Barra de pinos 1x8

Barra de pinos 1x16 Mecanismo impressor

Interna ST8 Barra de pinos 1x4 Sensor de fim de papel

Interna ST9 Barra de pinos 1x2 Rebobinador

Interna ST17 Barra de pinos 1x4 Sensor de pouco papel, não utilizado

Interna ST18 Barra de pinos 1x3 Gaveta

Interna ST19 Barra de pinos 1x4 Não utilizado

Interna ST4 Barra de pinos 2x5 Interface de expansão de comunicação

4.2. MEMÓRIA FISCAL:

TIPO IDENTIFICAÇÃO CAPACIDADE RECEPTÁCULO

EPROM 27C2001 ou equivalente 256Kb Um

1. Observação: permite a gravação de, no mínimo, 1.825 Reduções Z;

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

5.1. Leitura X diretamente no ECF:

5.1.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.1.2. pressionar a tecla DINHEIRO;

5.2. Leitura da Memória Fiscal:

5.2.1. diretamente no ECF:

5.2.1.1. leitura geral: colocar a chave de controle na posição Z e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.2. por intervalo de datas:

5.2.1.2.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.2.2. digitar a data inicial no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.2.3. digitar a data final no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.3. por intervalo de Redução Z:

5.2.1.3.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.3.2. digitar o número da redução inicial no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.3.3. digitar o número da redução final no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.2. para meio magnético:

5.2.2.1. a partir do diretório onde conste o software de comunicação "Lerfisc.exe", execute-o e selecione o ícone RECEBER;

5.2.2.2. na janela RECEBER indicar:

5.2.2.2.1. nome do arquivo a ser gerado;

5.2.2.2.2. diretório e drive a ser gravado;

5.2.2.2.3. no campo CR, número de ordem seqüencial do equipamento;

5.2.2.2.4. porta de comunicação;

5.2.2.3. escolher a opção OK para iniciar a leitura;

5.2.2.4. concluída a leitura, escolher a opção OK que salvará o arquivo conforme configuração, apresentando-o em seguida na tela;

5.3. relatório de programação ou de parâmetros:

5.3.1. PLU:

5.3.1.1. geral:

5.3.1.1.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.1.2. digitar 1110 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.1.1.3. para interromper a impressão pressione a tecla LIMPA por mais de três segundos e solte-a;

5.3.1.2. por intervalo de PLU:

5.3.1.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.2.2. digitar número da PLU inicial e pressionar a tecla PLU;

5.3.1.2.3. digitar número da PLU final e pressionar a tecla CHEQUE;

5.3.2. situação tributária:

5.3.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.2.2. digitar 1111 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.3. parâmetros:

5.3.3.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.3.2. digitar 1112 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.4. operadores:

5.3.4.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.3.4.2. pressionar a tecla PGTO;

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

LEGISLAÇÃO ÚLTIMA ALTERAÇÃO SITUAÇÃO

Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94 Convênio ICMS 65/98, de 19.06.98 Atende, observadas as prerrogativas da cláusula quadragésima sétima do Convênio ICMS 156/94

Convênio ECF 01/98, de 18.02.98 Convênio ECF 06/99, de 10.12.99 Atende

7. DISPOSIÇÃO GERAL:

7.1. a Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

7.2. o registro da revisão foi solicitado pelo fabricante para adequação da emissão do comprovante de crédito e débito;

7.3. para os usuários que utilizam cartão de crédito ou débito, o fabricante deverá promover a atualização do parque instalado com versão V:4.2, para a versão registrada neste ato, na primeira intervenção técnica que ocorrer no equipamento ou até 30 de novembro de 2003, o que ocorrer primeiro;

7.4. a partir da publicação deste ato, somente poderá ser autorizado equipamento com a versão de Software Básico registrada neste ato;

7.5. na primeira intervenção técnica nos equipamentos autorizados para uso fiscal deverá ser adotada a forma de lacração prevista neste ato;

7.6. equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07/12/1994 e o Convênio ECF 01/98 de 18/02/98;

7.7. a liberação para uso do modelo e versão de que trata este comunicado, com as características supra, fica condicionado a que o fabricante, por sua conta, realize, se for o caso, as necessárias adequações dos equipamentos autorizados, quando da publicação do Ato COTEPE/ICMS.

7.8. sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão para o equipamento;

7.9. o ato de registro deste parecer poderá ser cassado pela Diretoria Executiva da Administração Tributária.

Comunicado DEAT Série Equipamento Emissor de Cupom Fiscal **32/2003**

O Diretor Executivo da Administração Tributária, no uso de suas atribuições, tendo em vista o pedido formulado para análise do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) da marca **Elgin**, tipo ECF-MR, modelo **12000S**, e considerando que a análise técnica realizada no âmbito da COTEPE/ICMS bem como a apreciação pela DEAT desse equipamento demonstram ser satisfatórias ao Fisco deste Estado, decide, nos termos do artigo 37-A da Portaria CAT 55/98 e Portaria CAT 49/03, que pode ser autorizado para uso fiscal nos termos do artigo 1º da CAT 86/01, o mencionado modelo e versão de ECF, com as seguintes características:

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

1.1. Razão Social CNPJ

ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA 14.200.166/0001-66

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO SOFTWARE BÁSICO

MARCA TIPO MODELO VERSÃO CHECKSUM MEMÓRIA

ELGIN ECF-MR ECF-MR 12000S V: 5.1 98EF hex 27C2001 ou equivalente

3. CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

ITEM CARACTERÍSTICAS SITUAÇÃO

Símbolo de acumulação no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item; @

Modo de Treinamento; Não

Capacidade de item na Memória de Trabalho; 12.000

Transmissão de dados referentes ao movimento do dia, para computador externo, antes da impressão da Redução Z (Convênio ICMS 57/95); Obrigatório, por parametrização

Registro de item com três casas decimais para o valor unitário Sim

Comprovante Não Fiscal para registro de operação de pagamento com cartão; Sim

Identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o cabeçalho e a denominação do documento; Sim

3.1. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS:

ENDEREÇO PRIMEIRO CARACTERE SEGUNDO CARACTERE FUNÇÃO STATUS

28 0 = não

1 = sim geração de arquivo em meio magnético 1

28 0 ou 1 = fechado

2 = aberto Preço unitário via teclado Vide 3.8.1.

3.8.1. É vedado o uso de registro de valor isolado, sem a correspondente codificação e descrição do produto.

3.2. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

CANCELAMENTO ACRÉSCIMO DESCONTO

Item Cupom Emitido Cupom em Emissão Item Subtotal Item Subtotal

ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN ICMS ISSQN

Sim Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

1. Observação: desconto e acréscimo em item, somente em percentual;

2. desconto e acréscimo em subtotal, somente se o Cupom Fiscal não contiver item vinculado a ISSQN;

3.3. TOTALIZADOR:

QTDE TOTALIZADOR IDENTIFICAÇÃO

1 Totalizador Geral GT ATUAL

1 Venda Bruta VD BRUTA

1 Cancelamento CANCELAMENTO

1 Desconto DESCONTO

1 De ISSQN TOTAL DE ISSQN

1 Venda Líquida VDA LIQUIDA R\$

1 Acréscimo ACRESCIMO

8 Tributados pelo ICMS Tn nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

1 Tributado pelo ISSQN S nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

1 Isento de ICMS I

1 Substituição Tributária ICMS F

1 Não Tributado ICMS N

3.4. CONTADOR:

CONTADOR IDENTIFICAÇÃO

Redução Z "CRZ" e "Contador de Reduções (CRZ)" na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRZ) Contador de Reduções Z", na Leitura X e na Redução Z.

Cancelamento de Cupom Fiscal "(CFC) Cont. de Cup. Fiscal Canc.:", na Leitura X e Redução Z

Geral de Comprovante Não Fiscal não vinculado "GNF" ou "(GNF) Cont. Geral de Comp. Não Fiscal" na Leitura X, Redução Z e "GNF" na Leitura da Memória Fiscal

Reinício de Operação "CRO" e "Contador de Reinício de Operação(CRO)", na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRO) Contador de Reinício", na Leitura X e na Redução Z

Leitura X "(CLX) Contador de Leitura X", na Leitura X e na Redução Z

Ordem de Operação COO

Contador de Crédito ou Débito "(CCD) Cont. de Crédito/Débito", na Leitura X e na Redução Z

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

LACRAÇÃO

Quantidade: 03 Local: um na parte frontal, acerca de 8,5cm da face direita, um no centro da lateral direita e outro no centro da lateral esquerda

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Material: metálica Fixação: rebitada Local: parte posterior

MECANISMO IMPRESSOR

Marca: CITIZEN Modelo: DP-614 Impressão: impacto Colunas: 40

SENSOR DE PAPEL: Óptico eletrônico de fim papel

4.1. PORTAS:

LOCAL IDENTIFICAÇÃO TIPO FUNÇÃO

Externa DB9 (RS485) fêmea Interligar outro ECF dos modelos ECF-MR 10000S, ECF-MR 12000S ou ECF-MR 10000S1

Externa DB9 (RS232) macho Operação TEF ou computador ou scanner

Externa DB9 (RS232) macho Operação TEF ou computador ou scanner

Externa DB9 (RS232) macho Comunicação com balança

Interna ST1 Barra de pinos 1x5 Fonte de alimentação

Interna ST13

ST15 Barra de pinos 1x14

Barra de pinos 1x12 Display da torre

Interna ST14

ST12 Barra de pinos 1x12

Barra de pinos 1x14 Display do operador

Interna ST23 Barra de Pinos 1x6 Chave de controle

Interna ST20

ST21 Barra de Pinos 1x8

Barra de pinos 1x8 Teclado

Interna ST7 Barra de Pinos 2x17 Memória Fiscal

Interna ST16 Barra de pinos 2x8 Display de LCD, não instalado e não utilizado

Interna ST10

ST11 Barra de pinos 1x8

Barra de pinos 1x16 Mecanismo impressor

Interna ST8 Barra de pinos 1x4 Sensor de fim de papel

Interna ST9 Barra de pinos 1x2 Rebobinador

Interna ST17 Barra de pinos 1x4 Sensor de pouco papel, não utilizado

Interna ST18 Barra de pinos 1x3 Gaveta

Interna ST19 Barra de pinos 1x4 Não utilizado

Interna ST4 Barra de pinos 2x5 Interface de expansão de comunicação

4.2. MEMÓRIA FISCAL:

TIPO IDENTIFICAÇÃO CAPACIDADE RECEPTÁCULO

EPROM 27C2001 ou equivalente 256Kb Um

1. Observação: permite a gravação de, no mínimo, 1.825 Reduções Z;

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

5.1. Leitura X diretamente no ECF:

5.1.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.1.2. pressionar a tecla DINHEIRO;

5.2. Leitura da Memória Fiscal:

5.2.1. diretamente no ECF:

5.2.1.1. leitura geral: colocar a chave de controle na posição Z e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.2. por intervalo de datas:

5.2.1.2.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.2.2. digitar a data inicial no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.2.3. digitar a data final no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.3. por intervalo de Redução Z:

5.2.1.3.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.3.2. digitar o número da redução inicial no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.3.3. digitar o número da redução final no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.2. para meio magnético:

5.2.2.1. a partir do diretório onde conste o software de comunicação "Lerfisc.exe", execute-o e selecione o ícone RECEBER;

5.2.2.2. na janela RECEBER indicar:

5.2.2.2.1. nome do arquivo a ser gerado;

5.2.2.2.2. diretório e drive a ser gravado;

5.2.2.2.3. no campo CR, número de ordem sequencial do equipamento;

5.2.2.2.4. porta de comunicação;
5.2.2.3. escolher a opção OK para iniciar a leitura;
5.2.2.4. concluída a leitura, escolher a opção OK que salvará o arquivo conforme configuração, apresentando-o em seguida na tela;

5.3. relatório de programação ou de parâmetros:

5.3.1. PLU:

3.3.1.1. geral:

5.3.1.1.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.1.2. digitar 1110 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.1.1.3. para interromper a impressão pressione a tecla LIMPA por mais de três segundos e solte-a;

5.3.1.2. por intervalo de PLU:

5.3.1.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.2.2. digitar número da PLU inicial e pressionar a tecla PLU;

5.3.1.2.3. digitar número da PLU final e pressionar a tecla CHEQUE;

5.3.2. situação tributária:

5.3.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.2.2. digitar 1111 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.3. parâmetros:

5.3.3.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.3.2. digitar 1112 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.4. operadores:

5.3.4.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.3.4.2. pressionar a tecla PGTO;

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

LEGISLAÇÃO ÚLTIMA ALTERAÇÃO SITUAÇÃO

Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94 Convênio ICMS 65/98, de 19.06.98 Atende, observadas as prerrogativas da cláusula quadragésima sétima do Convênio ICMS 156/94

Convênio ECF 01/98, de 18.02.98 Convênio ECF 06/99, de 10.12.99 Atende

7. DISPOSIÇÃO GERAL:

7.1. a Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

7.2. a revisão do equipamento foi solicitada pelo fabricante para adequação da impressão do comprovante de crédito e débito;

7.3. para os usuários que utilizam cartão de crédito ou débito, o fabricante deverá promover a atualização do parque instalado com versão V:2.1, para a versão registrada neste ato, na primeira intervenção técnica que ocorrer no equipamento ou até 30 de novembro de 2003, o que ocorrer primeiro;

7.4. a partir da publicação deste ato, somente poderá ser autorizado equipamento com a versão de Software Básico registrada neste ato;

7.5. na primeira intervenção técnica nos equipamentos autorizados para uso fiscal deverá ser adotada a forma de lacração prevista neste ato;

7.6. equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07/12/1994 e o Convênio ECF 01/98 de 18/02/98;

7.7. a liberação para uso do modelo e versão de que trata este comunicado, com as características supra, fica condicionado a que o fabricante, por sua conta, realize, se for o caso, as necessárias adequações dos equipamentos autorizados, quando da publicação do Ato COTEPE/ICMS.

7.8. sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão do equipamento;

7.9. o ato de registro deste parecer poderá ser cassado pela Diretoria Executiva da Administração Tributária.

Comunicado DEAT Série Equipamento Emissor de Cupom Fiscal **33/2003**

O Diretor Executivo da Administração Tributária, no uso de suas atribuições, tendo em vista o pedido formulado para análise do equipamento emissor de cupom fiscal (ECF) da marca **Elgin**, tipo ECF-MR, modelo **10000S1**, e considerando que a análise técnica realizada no âmbito da COTEPE/ICMS bem como a apreciação pela DEAT desse equipamento demonstram ser satisfatórias ao Fisco deste Estado, decide, nos termos do artigo 37-A da Portaria CAT 55/98 e Portaria CAT 49/03, que pode ser autorizado para uso fiscal nos termos do artigo 1º da CAT 86/01, o mencionado modelo e versão de ECF, com as seguintes características:

1. IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE:

1.1. Razão Social CNPJ

ELGIN INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA LTDA 14.200.166/0001-66

2. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EQUIPAMENTO SOFTWARE BÁSICO

MARCA TIPO MODELO VERSÃO CHECKSUM MEMÓRIA

ELGIN ECF-MR ECF-MR 10000S1 V: 5.3 3F68 hex 27C2001 ou equivalente

3. CARACTERÍSTICA DO EQUIPAMENTO CONFERIDA PELO SOFTWARE:

ITEM CARACTERÍSTICAS SITUAÇÃO

símbolo de acumulação no Totalizador Geral, impresso a direita do valor do item;

Modo de Treinamento; Não

Capacidade deitem na Memória de Trabalho; 10.000

transmissão de dados referentes ao movimento do dia, para computador externo, antes da

impressão da Redução Z; Obrigatório, por parametrização

permite registro de item com três casas decimais para o valor unitário

permite a emissão de Comprovante Não Fiscal para registro de operação de pagamento com cartão;

identifica o consumidor por meio de CNPJ ou CPF, entre o cabeçalho e a denominação do documento;

3.1. PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS:

ENDEREÇO PRIMEIRO CARACTERE SEGUNDO CARACTERE FUNÇÃO STATUS

28 0 = não

1 = sim geração de arquivo em meio magnético 1

28 0 ou 1 = fechado

2 = aberto Preço unitário via teclado Vide item 3.8.1.

3.8.1. É vedado o uso de registro de valor isolado, sem a correspondente codificação e descrição do produto.

3.9. OPERAÇÃO DE CANCELAMENTO, ACRÉSCIMO E DESCONTO:

CANCELAMENTO ACRÉSCIMO DESCONTO

Item Cupom Emitido Cupom em Emissão Item Subtotal Item Subtotal

ICMS ISS ICMS ISS ICMS ISS ICMS ISS ICMS ISS ICMS ISS

Sim Não Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não

1. Observação: desconto e acréscimo em item, somente em percentual;

2. desconto e acréscimo em subtotal, somente se o Cupom Fiscal não contiver item vinculado a ISSQN;

3.10. TOTALIZADOR:

QTDE TOTALIZADOR IDENTIFICAÇÃO

1 Totalizador Geral GT ATUAL

1 Venda Bruta VD BRUTA

1 Cancelamento de ICMS CANCELAMENTO

1 Desconto de ICMS DESCONTO

1 De ISSQN TOTAL DE ISSQN

1 Venda Líquida VDA LIQUIDA R\$

1 Acréscimo de ICMS ACRESCIMO

8 Tributados pelo ICMS Tn nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

1 Tributado pelo ISS S nn,nn%, onde nn,nn representa a carga tributária efetiva

3.11. CONTADOR:

CONTADOR IDENTIFICAÇÃO

Redução Z "CRZ" na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRZ) Contador de Reduções Z", na Leitura X, na Redução Z e na Leitura da Memória Fiscal

Cancelamento de Cupom Fiscal (CFC) Cont. de Cup. Fiscal Canc.:

Geral de Comprovante Não Fiscal não vinculado "GNF" ou "(GNF) Cont. Geral de Comp. Não Fiscal" na Leitura X, Redução Z e na Leitura da Memória Fiscal

Reinício de Operação "CRO", na Leitura da Memória Fiscal, ou "(CRO) Contador de Reinício", na Leitura X, Redução Z e na Leitura da Memória Fiscal

Leitura X (CLX) Contador de Leitura X

Ordem de Operação COO

4. CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO CONFERIDAS PELO HARDWARE:

LACRAÇÃO

Quantidade: 03 Local: um na parte frontal, acerca de 8,5cm da face direita, um no centro da lateral direita e outro no centro da lateral esquerda

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Material: metálica Fixação: Local: parte posterior

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

Marca: EPSON Modelo: M-U310 Impressão: impacto Colunas: 40

SENSOR DE PAPEL: eletromecânico de pouco papel

4.9. PORTAS:

LOCAL IDENTIFICAÇÃO TIPO FUNÇÃO

Externa DB9 (RS232) macho Computador ou scanner

Externa DB9 (RS485) fêmea Interligar outro ECF dos modelos ECF-MR 10000S, ECF-MR 12000S ou ECF-MR 10000S1

Interna ST1 Barra de pinos 1x5 Fonte de alimentação

Interna ST13

ST15 Barra de pinos 1x14

Barra de pinos 1x12 Display da torre

Interna ST14

ST12 Barra de pinos 1x12

Barra de pinos 1x14 Display do operador

Interna ST23 Barra de Pinos 1x6 Chave de controle

Interna ST20

ST21 Barra de Pinos 1x8

Barra de pinos 1x8 teclado

Interna ST7 Barra de Pinos 2x17 Memória Fiscal

Interna ST16 Barra de pinos 2x8 Display de LCD, não instalado e não utilizado

Interna ST10

ST11 Barra de pinos 1x8

Barra de pinos 1x16 Mecanismo impressor

Interna ST8 Barra de pinos 1x2 rebobinador

Interna ST9 Barra de pinos 1x4 Sensor de fim de papel

Interna ST17 Barra de pinos 1x4 Sensor de pouco papel, não utilizado

Interna ST18 Barra de pinos 1x3 gaveta

Interna ST19 Barra de pinos 1x4 Não utilizado

Interna ST4 Barra de pinos 2x5 Interface de expansão de comunicação

4.10. MEMÓRIA FISCAL:

TIPO IDENTIFICAÇÃO CAPACIDADE RECEPTÁCULO

EPROM 27C2001 ou equivalente 256Kb Um (sobrepuesto)

1. Observações: permite a gravação de, no mínimo, 1.825 Reduções Z;

5. PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE LEITURAS:

5.1. Leitura X diretamente no ECF:

5.1.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.1.2. pressionar a tecla DINHEIRO;

5.2. Leitura da Memória Fiscal:

5.2.1. diretamente no ECF:

5.2.1.1. leitura geral: colocar a chave de controle na posição Z e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.2. por intervalo de datas:

5.2.1.2.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.2.2. digitar a data inicial no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.2.3. digitar a data final no formato ddmmaa e pressionar a tecla X/HORA;

5.2.1.3. por intervalo de Redução Z:

5.2.1.3.1. colocar a chave de controle na posição Z;

5.2.1.3.2. digitar o número da redução inicial no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.1.3.3. digitar o número da redução final no formato nnnn e pressionar a tecla GVTA;

5.2.2. para meio magnético:

5.2.2.1. a partir do diretório onde conste o software de comunicação "Lerfisc.exe", execute-o e selecione o ícone RECEBER;

5.2.2.2. na janela RECEBER indicar:

5.2.2.2.1. nome do arquivo a ser gerado;

5.2.2.2.2. diretório e drive a ser gravado;

5.2.2.2.3. no campo CR, número de ordem sequencial do equipamento;

5.2.2.2.4. porta de comunicação;

5.2.2.3. escolher a opção OK para iniciar a leitura;

5.2.2.4. concluída a leitura, escolher a opção OK que salvará o arquivo conforme configuração, apresentando-o em seguida na tela;

5.3. relatório de programação ou de parâmetros:

5.3.1. PLU:

5.3.1.1. geral:

5.3.1.1.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.1.2. digitar 1110 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.1.1.3. para interromper a impressão pressione a tecla LIMPA por mais de três segundos e solte-a;

5.3.1.2. por intervalo de PLU:

5.3.1.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.1.2.2. digitar número da PLU inicial e pressionar a tecla PLU;

5.3.1.2.3. digitar número da PLU final e pressionar a tecla CHEQUE;

5.3.2. situação tributária:

5.3.2.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.2.2. digitar 1111 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.3. parâmetros:

5.3.3.1. colocar a chave de controle na posição P;

5.3.3.2. digitar 1112 e pressionar a tecla SUBTOTAL;

5.3.4. operadores:

5.3.4.1. colocar a chave de controle na posição X;

5.3.4.2. pressionar a tecla PGTO;

6. LEGISLAÇÃO ATENDIDA:

LEGISLAÇÃO ÚLTIMA ALTERAÇÃO SITUAÇÃO

Convênio ICMS 156/94, de 07.12.94 Convênio ICMS 65/98, de 19.06.98 Atende, observadas as prerrogativas da cláusula quadragésima sétima do Convênio ICMS 156/94

Convênio ECF 01/98, de 18.02.98 Convênio ECF 06/99, de 10.12.99 Atende

7. DISPOSIÇÃO GERAL:

7.1. a Memória Fiscal deve ser iniciada antes da saída do equipamento do fabricante;

7.2. a revisão do equipamento foi solicitada pelo fabricante para adequação da impressão do comprovante de crédito e débito;

7.3. para os usuários que utilizam cartão de crédito ou débito, o fabricante deverá promover a atualização do parque instalado com versão V: 3.3 para a versão registrada neste ato, na primeira intervenção técnica que ocorrer no equipamento ou até 30 de novembro de 2003, o que ocorrer primeiro;

7.4. a partir da publicação deste ato, somente poderá ser autorizado equipamento com a versão de software básico homologada neste ato;

- 7.5. na primeira intervenção técnica nos equipamentos autorizados para uso fiscal deverá ser adotada a forma de lacração prevista neste ato;
- 7.6. equipamento atende as exigências do Convênio ICMS 156/94, de 07/12/1994 e o Convênio ECF 01/98 de 18/02/98;
- 7.7. a liberação para uso do modelo e versão de que trata este comunicado, com as características supra, fica condicionado a que o fabricante, por sua conta, realize, se for o caso, as necessárias adequações dos equipamentos autorizados, quando da publicação do Ato COTEPE/ICMS.
- 7.8. sempre que ocorrer alteração no software básico ou no hardware do equipamento, deverá ser solicitada revisão do equipamento;
- 7.9. o ato de registro deste parecer poderá ser cassado pela Diretoria Executiva da Administração Tributária.